久世治作氏、小島五郎作氏等ト共ニ僅ニ蘭書ニ依テ其術ヲ研究シ藥品ヲ自製シ以テ撮影セシモノナリ當時寫眞ノ術尚未ダ開ケズ苦辛漸ク其技ヲ識リ得テ之ヲ試ミ以テ幸ニ翁ノ眞影ヲ後世ニ傳フルヲ得テ予等今日其遺容ニ接スルヲ僥倖ス豈ニ怡バシカラズヤ而シテ翁ノ眞影今其家ニ存スルモノ二アリ一ハ即チ是ニシテ壯時ノ像ナリ影痕今ニ至テ尚頗ル分明ナリ一ハ即チ翁晩年ノ小照ナリ年ヲ累ネテ今其像影極メテ糢糊タリ寔ニ惜ムベシ新訂版卷首ニ掲ゲタル石版畫ノ肖像ハ蓋シ想フニ當時此二寫眞ヲ基トシテ作リシモノ乎而カモ上々ノ作ニアラザルヲ覺ユ○予ハ想フ本邦寫眞術ノ歴史ヲ記スルノ士ハ此等諸氏ノ其術尚未開ノ當時早クモ指ヲ其技ニ染メテ濃州ノ一隅ニ成功セシ跡ニ對シテ一瞥ノ價値アルコトヲ邈視スルコトノ其業ニ忠ナラザルコトヲ

○本書第一輯第四頁**オランダダンドク**ノ條下舌人ノ語アリ予匆卒之ヲ古人或ハ世人ナラント記セリ鷗外森先生懇ニ予ニ誨ヘテ曰ク舌人ハ即チ通譯人ナリト玆ニ先生ノ懇教ヲ謹謝シ併セテ予ノ膚淺ナル臆想ヲ抹擻シ以テ我無準ヲ四方ニ謝スト云フ

○又阿須氏ノ洋書名ニ就テ爰ニ田中芳男先生ノ懇示ヲ謹謝シ又鐸氏及ビ印葉圖ノ洋書名並ニ吉田平九郎氏ノ號ニ就テ同ジク白井光太郎氏ノ教示ヲ多謝ス

大正元年十一月下旬　　東京市小石川區原町ノ弊舍ニ記ス

○蕾軒獨語（其五十）

蕾軒　朝比奈泰彦

○ひめとさかごけ On Leptogium lichenoides A. Zahlbr. var. lophaeum A. Zahlbr.

Hue ハ Lichenes Extra-Europaei, No. 21 ニ於テ Faurie ノ箱館ニ於ケル採集品 (No. 242, May 1897) ヲ Leptogium lacerum Fr. var. lophaeum Nyl. ト鑑定シ日本ニ於ケル最初ノ記録トシテ擧ゲテ居ル、其後誰モ此地衣

ニツキ何等ノ記事ヲ發表シナイガ恐ク其形態ガ微小デ見逃シテ居タモノデアロウ、小生ハ大正十二年十一月七日ニ武州秩父武甲山デ此ノ植物ト鑑定サルベキモノヲ採集シ其後昭和三年七月ニ越中立山々麓藤橋ニ於テ又同一ノモノヲ採タ、ソコデ先般吾國ノ Euleptogium（あをきのりノ類）ヲ檢査シタ關係上序ニコレヲ調べテ置ケバ同區ハ一先ヅ片付クノデ最近見直シタ其結果ガコレデアル、Faurie ノ採品ハ無子器デアツタ、吾人ノ立山産ノモノモ無子器デアル、ソシテ歐洲産ノモノモ通常無子器ト記載シテアル、然ルニ武甲山産ノモノカラ僅ニ五、六箇ノ子器ヲ見付ケダシタノデ其構造ヲ記錄シテ置クノモ決シテ無意義デナイ、此地衣ノ學名ハ Zahlbruckner ニ從テ表題ノモノヲ採用スル

本地衣ハ一箇體ハ僅ニ高サ二—三「ミリ」幅一—二「ミリ」位ノ薄片デアルガ殆ド直立シ多數群集シテ褥（pulvinate）ヲ構成シテ居ル、色ハ乾燥時褐色又ハ灰褐色ヲ呈シ蘚類ト共雜シ地上又ハ岩上ニ生育シテ居ル、之ヲ水デ濕ラスト汚藍綠色ヲ呈シ邊緣ガ細裂シテ鷄冠狀ヲ呈スル、其先端ノ裂片ハ幅僅ニ〇・〇八「ミリ」位デアル、稍廣イ葉體ヲ乾燥時ニ見ルト網狀ヲナシタ皺ガアルガ濕ルト不明ニナル、兩面ニ一細胞層ノ皮層ヲ被リ髓層ハユルク走ル菌絲ガアリ之レニ念珠藻ノ「ゴニヂア」ガ交錯シテ居ル、子器ハ細小デ盃狀ヲ呈シ極メテ稀デ小生ノ調査シタ方一尺許ノ群落中ニ僅ニ六個許デアツタ、其構造上特異トスル點ハ子囊層ニ比シテ托ノ方ガ薄ク果殼ハ擬柔組織ヲナシ子囊下層ヲ完全ニ包圍シテ居ル、界托ノ皮層ハ一細胞列ヨリナリ緣部ニハ達シテ居ナイガ往々葉體ノ微小片ガ緣部ニ付着シテ居ルコトガアル、子囊層ノ粘液ハ沃度液デ着色シナイガ子囊ハ藍色ニ染マル、胞子ハ既ネ卵形デ大サ $30—35 \times 15\mu$ 位アル、砂上又ハ岩上ニ蘚類ト混生スル小形地衣デ變種名ニ因デひめとさかごけト命名シタ、本變種ト var. pulvinatum トヲ區別スルコトハ殆ド不可能デ Körber (Systema lichenum Germaniae, p. 418) モ述べテ居ル如ク同一ノ群落中ニ裂片ガ淺ク原種ニ近イモノガ見出サレルノデ此區別ハアマリ當ニハナラナイト思フ